

高速
スチール形材 切断機
UCA-K300型



OKUMURA

材料押え用油圧シリンダー
刃物の両側を上方向より
確実に材料を固定します。


油圧ユニット

左側テーブル開閉油圧シリンダー
形材切断後テーブルが左右に開き、
刃物後退時に刃先が切断材と接触
することを防ぎます。

左側手前からの
材料押え
油圧シリンダー

- ACサーボモーターボールネジにより、切断速度は、自由に微調整を行うことができます。
- 形材切断後のテーブル開閉により、美しい切断面とカット数を大幅に向上させました。
- 切削油は切断時、エアーミスト方式にて刃物に吹き付けられます。





仕様

刃物軸モーター	3.7kW×4P ベルト駆動式
主軸軸径	1吋
加工寸法	幅300mm×高さ100mm
刃物前後走行	ボールネジ送りサーボモーター制御
テーブル開閉ストローク	1mm(油圧シリンダー作動)
取付刃物	外径455mm
切削油タンク	2Qタンク
材料クランプ	刃物両側上よりの押え 油圧式 刃物両側手前よりの押え 油圧式
補助ローラー台	ナシ
集塵取口径	150mm…1ヶ所
機械本体寸法	幅1,350mm×高さ1,500mm×奥行1,450mm
機械本体重量	約1,300kg

お客様の希望により仕様変更は可能です。



OKUMURA



株式会社 **奥村機械製作所**

郵便番号761-04 香川県高松市三谷町177番地の2
TEL(0878)89-7175代 FAX(0878)89-2977
<http://www.okumurakikal.com>

代理店